

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TT-003

305/2011/EU rendelet és a 275 / 2013 (VII. 16.) Kormányrendelet szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Egyedi azonosítási jelölés a termékeken feltüntetett gyártói típus : KLOBER Szellőző szalag KP 5050, KP 5080, KP 5100, KP 5150, KP 6050, KP 6080, KP 6100

2. Termék megnevezése :

KLOBER Eresz Szellőző Szalag

3. A termék felhasználási területe :

Tetőfedések végződéseinél beépíthető, a tető átszellőzését biztosító elemek, melyek megakadályozzák a madarak, vagy rovarok bejutását a héjalás alá.

4. A Gyártó neve :

KLÖBER GmbH

D-61440 Oberursel Frankfurter, Landstrasse 2-4.

5. A Gyártó meghatalmazott képviselője :

Tető-Team Kft.

9700 Mosonmagyaróvár, Hanság út 7.

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4-es rendszer



7. A termék Nemzeti Műszaki Értékelésének azonosítója NMÉ: A-28/2018
Kiadási időpontja : 2019.09.09.

8. A tanúsítási eljárást végző kijelölt szervezet :

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
1415 számon bejelentett szerv.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési módszer	Nemzeti műszaki előírás
<i>Elemek tűzvédelmi osztálya</i>	E	<i>MSZ EN 13501-1:2007</i>	NMÉ: A-28/2018
Vastagság	1,3 ±0,05 mm	Gyártói műszaki leírás	
Anyaga	PP (polipropilén)	Gyártói műszaki leírás	
Alkalmazási hőmérséklet	-20°C – tól + 80 °C-ig	Gyártói műszaki leírás	
Szellőző keresztmetszet	50 % DIN 4108 >200 cm ² /m	Gyártói műszaki leírás	

10. Az A 28/2018 számú NMÉ 1. és 2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 5. pontban meghatározott forgalmazó a felelős.



A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Stulcz Róbert ügyvezető